

ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК Российская Федерация,
Тюменская область, ЗМАО-Югра, п. Сургут ул. Островского, д. 16
Лаборатория топливного контроля Центральной заводской лаборатории
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Сургутский район, Завод по стабилизации конденсата (Сургутский ЗСК)
контур 4-5 Завод химико-аналитический лаборатория отстойки налива СК Сургутского ЗСК
Аттестат аккредитации № RA.RU.215002

Интегрированная система менеджмента
ISO 9001:2008 сертификат №101900 до 18032017
ISO 14001:2004 сертификат №013750 до 18032017
ISO 50001:2011 сертификат № 000480 до 18032017
OHSAS 18001:2007 сертификат № 14.1020026 до 08122017



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 4010-0108-17-ПБТ

Газ углеводородный сжиженный топливный марки ПБТ (пропан-бутан технический)
ГОСТ Р 52087-2003

Сертификат соответствия № РОСС RU.HX09.B02405 по 24.04.2017 г.

Код ОКПД2 19.20.31

Дата проведения анализа: 15.02.2017,
16.02.2017

Дата изготовления продукта: 15.02.2017,
16.02.2017

Дата отбора: 15.02.2017 22:00, 15.02.2017 21:50, 16.02.2017 3:00, 16.02.2017 3:10

Партия № 108

Место отбора: РП ШФЛУ-3 Шар-201/1, РП ШФЛУ-3 Шар-201/2, РП ШФЛУ-3 Шар-201/3, РП ШФЛУ-3 Шар-201/4
Цистерны: 76655448, 58263245, 58238239, 58198250, 76644483, 76642727, 76637354, 50836956, 50851559, 50811959,
58256769, 50809003, 50875210, 50849363, 50893692, 58160441, 50517135, 58225699, 57724882, 54637228,
50836667, 58268939, 58227497, 50813740, 50875400, 58231457, 58220518, 50850015, 50825215

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по НД	Результат анализа
1. Массовая доля компонентов, % - сумма метана, этана, этилена - сумма пропана и пропилена, - сумма бутанов и бутиленов, не более	ГОСТ 10679	не нормируется не нормируется 60	1,81 48,58 46,34
2. Объемная доля жидкого остатка при 20°C, %, не более	ГОСТ Р 52087 п.8.2	1,6	0,5
3. Давление насыщенных паров избыточное, МПа, при плюс 45 °C, не более	ГОСТ 28656	1,6	1,11
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более в том числе сероводорода, %, не более	ГОСТ 22985	0,013 0,003	0,0024 0,0000
5. Содержание свободной воды и шлеячи	ГОСТ Р 52087 п.8.2	отсутствие	отсутствие
6. Плотность при 20°C, кг/м³*	ГОСТ 28656	не нормируется	528,9

* Определено по требованию потребителя
Качество продукции соответствует ГОСТ Р 52087-2003

Лаборант: Ильясханов А.А. ЛТК ЦЗЛ
на основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 279/15 от 17.11.2015г.

Начальник ЦЗЛ
на основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 282/15 от 17.11.2015г.

Дата выдачи паспорта: 16.02.2017 09:07

Григорьева Т. А.

Белоусова Ю. С.

Григорьева Т. А.
Белоусова Ю. С.